

1911it0 07/10/2019

NUOVI CILINDRI FRENO TRISTOP™ PER VEICOLI SCANIA

WABCO, leader mondiale nel mercato delle tecnologie per impianti frenanti per autocarri, rimorchiati e autobus, amplia la sua offerta di cilindri freni Tristop adatti a veicoli Scania e si indirizza anche alle necessità del mercato indipendente dei ricambi (Independent Aftermarket - IAM).

A questo proposito, WABCO offre, per gli oltre 900.000 cilindri freni presenti sul mercato, una soluzione di ricambio plug and play compatibile con la concorrenza, adatta alle necessità dei nostri clienti.



Cilindri freni Tristop™ WABCO

CODICI IDENTIFICATIVI E CODICI CORRISPONDENTI

WABCO copre le seguenti varianti OEM, in modo da permetter un montaggio facile e veloce.

Tipo	Codice identificativo WABCO		Codici corrispondenti
	IAM	OE	Scania
	925 481 800 0	925 481 480 0	2494052
	925 481 801 0	925 481 481 0	2494053
	925 481 802 0	925 481 482 0	2494054
	925 481 803 0	925 481 483 0	2494055
	925 481 804 0	925 481 484 0	2494056
	925 481 805 0	925 481 485 0	2494057
	925 481 806 0	925 481 486 0	2494058
	925 481 807 0	925 481 487 0	2494059
	925 481 810 0	925 481 490 0	2413430
	925 481 811 0	925 481 491 0	2413429
	925 481 812 0	925 481 492 0	2423782
	925 481 813 0	925 481 493 0	2428484

Per informazioni sui prodotti WABCO vedere il nostro Webshop (webshop.wabco-auto.com), inserendo il codice identificativo nel campo "Ricerca prodotto".

Per maggiori informazioni contattare il partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).

INFORMAZIONE DI MERCATO WARELLE



1911it0 07/10/2019

MORSETTO SERRACAVO PER UN MONTAGGIO SICURO

Per facilitare il montaggio, consigliamo di installare il morsetto serracavo 893 510 000 2. Offre una possibilità efficiente per fissare in modo sicuro i cavi elettrici ed eventualmente staccarli facilmente.

Oltre ad un facile utilizzo, il morsetto serracavo permette che i cavi rimangano fissati saldamente ai cilindri freni, risparmiando spazio e tempo. L'uso del morsetto aumenta inoltre la sicurezza del veicolo, poiché diminuisce il rischio di danni ai cavi.

Il morsetto serracavo può essere montato con tutti i tipi di fascette di misura 16, 20, 24, 27 e 30, che sono montati su cilindri freno, cilindri Tristop™ e cilindri freni a doppia membrana (DDSB).



Morsetto serracavo WABCO