

INFORMAÇÃO DE MERCADO

NOVAS VÁLVULAS TASC

A WABCO lança a nova geração de válvulas TASC (Controlo da Suspensão Pneumática do Reboque) em outubro de 2020.

As novas válvulas irão substituir a atual geração. O desempenho funcional e as especificações são, por princípio, idênticos aos da antiga geração. A função (return to ride (regresso à estrada)) pneumática depende da pressão disponível no sistema.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controlo pneumático
- Solenoide mais pequena
- Qualidade melhorada
- Trabalha com diferentes tipos de válvulas niveladoras



Novas válvulas TASC da WABCO

VARIANTES

O TASC pneumático adequa-se a todas as configurações do sistema existentes e estará disponível em duas variantes de tensão:

- 24 V
- 12 V

VARIANTES DA TASC DE 24 VOLT

Característica		Referência do produto 463 090 ... 0 (... = linha abaixo)									
		310	311	312	313	314	315	316	330	331	332
Adaptadores	8×1 893 800 007 2	×	×	-	-	-	×	×	×	-	-
	12×1,5 893 800 002 2	×	-	-	-	-	-	×	×	-	-
	8×1 893 800 001 2	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-
Conector de teste		×	-	×	×	-	×	×	-	×	×
Dispositivo de "homem morto"		-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
Bloqueio na descida		×	×	×	×	-	×	×	×	×	×
Sistema LV HL		-	×	×	-	×	-	×	×	×	-
Sistema padrão LV		×	-	-	×	-	×	-	-	-	×
1 circuito		-	-	-	-	-	-	-	×	×	×
2 circuitos		×	×	×	×	×	×	×	-	-	-

VARIANTES DA TASC DE 12 VOLT

Característica		Referência do produto 463 090 ... 0 (... = linha abaixo)										
		300	301	302	303	304	305	306	320	321	322	323
Adaptadores	8x1 893 800 007 2	×	×	×	-	-	-	-	×	×	-	-
	12x1,5 893 800 002 2	×	-	-	-	-	-	-	×	×	-	-
	8x1 893 800 001 2	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-
Conector de teste		×	-	-	×	×	-	-	-	-	×	×
Dispositivo de "homem morto"		-	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Bloqueio na descida		×	×	×	×	×	-	-	×	×	×	×
Sistema LV HL		-	-	×	×	-	×	-	×	-	×	-
Sistema padrão LV		×	×	-	-	×	-	×	-	×	-	×
1 circuito		-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	×
2 circuitos		×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-

SOLUÇÕES DE REPARAÇÃO

Kit de reparação Conteúdo

463 090 923 2	Manípulo
463 090 924 2	Eletroválvula 24 V
463 090 925 2	Eletroválvula 24 V

ESQUEMA DO SISTEMA TASC COM LIMITAÇÃO DA ALTURA PARA TEBS E

Legenda

- Alimentação
- Controlo/Travão de serviço
- Linhas da suspensão pneumática
- Linhas do travão de estacionamento
- Sinais elétricos
- Ligação Can (ISO 7638)



