

Working medium: Mineral oil; 1936 up to 10 cSt
 Working pressure: max. 150 bar
 Temperature of medium: -40 °C up to +80 °C
 Ambient temperature: -40 °C up to +80 °C
 Position of installation: Optional
 Painting: Black synthetic resin varnish RAL 9005;
 ports and holes free of paint

Betriebsmedium: Mineralöl; 1936 bis 10 cSt
 Betriebsdruck: max. 150 bar
 Druckmitteltemperatur: -40 °C bis +80 °C
 Umgebungstemperatur: -40 °C bis +80 °C
 Einbaulage: Beliebig
 Farbanstrich: Kunstharz-Decklack schwarz RAL 9005;
 Anschlüsse und Bohrungen farbfrei

Fluide d'utilisation: Huile minerale; 1936 A 10 cSt
 Pression d'utilisation: max. 150 bar
 Temperature du fluide: -40 °C a +80 °C
 Temperature ambiante: -40 °C a +80 °C
 Position d'installation: Au choix
 Peinture: Vernis synthetique noir RAL 9005;
 orifices et trous sans peinture

Fluido di esercizio: Olio minerale; 1936 A 10 cSt
 Pressione di esercizio: max. 150 bar
 Temperatura del fluido: -40 °C a +80 °C
 Temperatura ambiente: -40 °C a +80 °C
 Posizione di montaggio: A piacere
 Verniciatura: Vernice sintetica nera RAL 9005;
 orifizi e fori senza vernice

risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da document, and giving it to others and the use or communication of the forbadeen without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design.

abuso e comporterà il brevetto o modelli. Copying of this contents thereof, ere will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design.

industrielle réservés. Mitteilung ihres Inhalts lungen stellen einen teilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

leur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété notamment en matière de brevets et de modèles. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand- öfensichtlichen Mißbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenter- teilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		(B)	TRI: 140	IDENTIFICATION	
		(A)	DATE	467 410 012 0	CODE FOR DOCUMENT
CHANGNo	LETTER	DATE	87-12-15		605
					2/2