

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte rüden dem Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

ONE-CIRCUIT AIR SUSPENSION SYSTEMS AND TRACTION HELP MUST BE AGREED WITH THE AXLE MANUFACTURER

§ 97 / 27 / EG-DIRECTIVE MUST BE OBSERVED



TIP SWITCH FORCED LOWERING
 TIP SWITCH ACTUAT. UP TO 5 sec = START MOVING AID
 > 5 sec = FORCED LOWERING



INFORMATION:

SELECTION OF THE GIO-PORTS BY PC-DIAGNOSTICS

GIO4	TASC
GIO3	TIP SWITCH FORCED LOWERING + LACV-IC
GIO1	PRESSURE SENSOR

* OPTIONALLY

** OPTIONALLY STARTING FROM EBS E 2.0, RESIDUAL STRESS ATTITUDE CAN STARTING FROM E 2.0 WITH INTERNAL PARAMETERS REALIZES

Pos.	Pcs.	Denomination	Product Identification No.	Pos.	Pcs.	Denomination	Product Identification No.
12	1	CABLE SMART BOARD	* 449 911 ... 0				
11	1	TASC	463 090 00. 0				
10	1	LEVELLING VALVE W/O HIGHT LIMITATION	464 006 002 0				
9	1	SUPPLY (POWER) CABLE	449 173 ... 0	21	1	CABLE FOR TASC	449 443 ... 0
8	1	RH-SWITCH CABLE A. LACV-IC CABLE	449 761 030 0	20	1	CABLE-FORCED LOWERING	449 718 ... 0
7	1	PUSH ROD WITH LINKAGE	433 401 003 0	19	1	CABLE TO PRESSURE SENSOR	* 449 812 ... 0
6	1	T-EBS E-MODULATOR	480 102 06. 0	18	1	PRESSURE SENSOR	* 441 044 ... 0
5	1	DRAIN VALVE	934 300 003 0	17	1	CABLE-GIO Y-DISTRIBUTOR	449 629 000 0
4	2	HOSE CLAMP	451 999 ... 0	16	1	PRESSURE LIMITING VALVE	475 019 000 0
3	1	AIR RESERVOIR	950 0	15	1	CABLE TO EBS-RV	449 429 ... 0
2	1	CHARGING VALVE	434 100 125 0	14	1	EBS-RELAY VALVE	480 207 ... 0
1	1	LACV-IC	463 084 100 0	13	1	SMART BOARD	* 446 192 110 0

Copyright WABCO®

Date: 2010-01-05
 Signature: BURMESTER

Drawn: BURMESTER
 Checked: LANGOWICZ
 Expert: BURMESTER

WABCO

TRAILER - EBS E1 PREMIUM

FOR SEMITRAILER
 4S/3M, AIR SUSPENSION, LACV-IC
 DRAGGING AXLE, SMARTBOARD

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2010-01-05
KG		841 802 240 0	Doc.Code
Size	CAD System		Language
A 3	Pro/E	ECN-No.	Revision
		123925	E
		Techn. Resp.	4990
		Replacement for	