




Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contrivention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	F	G	N
~10	M22x1,5	24	Hex.28	M16x1.5 Depth 12	40		With O-Ring
							M16x1.5 Depth 8.5



Cleanliness requirement:

Class: K00 according JED-593

Area: for the whole part (Special agreements possible; to be agreed with Product Engineering)

Material:

- ① CuZn
- ② CuZn
- ③ EPDM

Suitable for use in air brake systems for commercial vehicles

General Specification : JED-762 ; JED-622 ; JED-271 ; JED-220

Engineering related agreements with Supplier have to be mentioned in the "Release of Supplier"

Working temperature: -40 °C ... 100 °C

Working pressure: max. 13 bar

General Specification: JED-334-0 , Size ISO 14405-1 E				Copyright WABCO®		WABCO			
Further Technical Data: 893 000 001 0				Date	Signature				
Doc. Code:		Sheet:		To		Bulkhead Coupling with nut			
General Tolerances JED-261				2013-07-22		Saravanan			
Range of Nominal Dimensions (± mm)				Checked		2013-07-26			
Class 1)				Expert		Kaufmann			
Fine X				Kaufmann		Material No.			
Medium				Mass		Scale		Date of first issue: 2013-07-26	
Coarse				0.106 KG		1:1		Doc.Code Language Sheet	
Tapped Holes acc. -				Size		CAD System		893 104 297 2	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				A 3		Pro/E		ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for	
								005 EN 1/1	
								5790	