









CLEANLINESS OF PARTS AND DEVICES: JED-593 (class K00)
 SAUBERKEIT VON GERAETEN UND TEILEN:



TWIN CYLINDER COMPRESSOR
ZWEIZYLINDER KOMPRESSOR
912 510 110 0
A 457 130 75 15

0 =	INLET PORT SAUGANSCHLUSS	M : < 120 Nm	91 =	COOLANT CONNECTION KUEHLMITTELSANSCHLUSS	
21/22 =	DISCHARGE PORT DRUCKANSCHLUSS	M : < 100 Nm	91  92	DIRECTIONS OF FLOW DURCHSTROMRICHTUNGEN	
4 =	GOVERNOR PORT STEUERANSCHLUSS	M : < 25 Nm	91/92	 M ≈ 35 Nm	VERSION AUSFUEHR.: I, II, III, IV
81 =	OIL SUPPLY DRUCKOELANSCHLUSS		(9) =	VENTING PORT ENTLUEFTUNGSANSCHLUSS	M : < 25 Nm
82 =	OIL DRAIN OELRUECKLAUF		(...) =	AUXILIARY DIMENSION	

[illegible]



VERSION WITHOUT POWER REDUCTION SYSTEM
AUSFUEHRUNG OHNE POWER REDUCTION SYSTEM



#) FURTHER TECHNICAL DATA
WEITERE TECHNISCHE DATEN: 912 510 103 0 - DOC. 035 - SHEET 1/5 to 5/5



#) FURTHER TECHNICAL DATA
WEITERE TECHNISCHE DATEN: 912 510 104 0 - DOC. 035 - SHEET 1/5 to 5/5




#) FURTHER TECHNICAL DATA
WEITERE TECHNISCHE DATEN: 912 510 200 0 - DOC. 035 - SHEET 1/5 to 5/5

VERSION WITHOUT POWER REDUCTION SYSTEM
AUSFUEHRUNG OHNE POWER REDUCTION SYSTEM

[illegible]

VERSION: VI 912 510 201 0
AUSFUEHR.: VI 912 510 201 0



#) FURTHER TECHNICAL DATA
WEITERE TECHNISCHE DATEN: 912 510 201 0 - DOC. 035 - SHEET 1/5 to 5/5

VERSION WITHOUT POWER REDUCTION SYSTEM
AUSFÜHRUNG OHNE POWER REDUCTION SYSTEM

Wie eine gewisse Kompetenz zu sein, (finden) diese Dokumente, die in diesem Dokument enthalten sind, sind die einzigen Dokumente, die in diesem Dokument enthalten sind, und die einzigen Dokumente, die in diesem Dokument enthalten sind.

[illegible]